

REBOKE INOX

Agilidade e praticidade no
transporte de grãos e fertilizantes



REBOKES INOX

+ AGILIDADE DE DESCARGA

As carretas agrícolas Reboke Inox são desenvolvidas para transporte de grãos e fertilizantes, realizando o transporte e o abastecimento de forma rápida e segura.

Tubo de Descarga

Tubo de descarga de 400 mm com capacidade de descarga de grãos de até

5.500 kg/min*

trazendo mais agilidade e rapidez e até **3.500 kg/min*** no descarregamento de fertilizantes. Possui apenas 2 helicóides e alinhamento angular entre os 2 estágios do caracol, proporcionando ao operador melhor visualização da descarga dos grãos. O tubo de descarga é produzido em polímero, garantindo mais durabilidade e facilidade de manutenção.

* Dependendo do modelo, tipo do produto, densidade e umidade



Possuem o melhor raio de giro da categoria, o que facilita as manobras na lavoura e evita os danos no sistema direcional.

Bocal Direcionável

As Rebokes Inox possuem bocal direcionável, melhorando a distribuição da carga no caminhão em que está sendo descarregada. É produzido em polietileno, garantindo mais durabilidade e facilidade de manutenção.

Tubo Telescópico

Auxilia no abastecimento de fertilizantes nos reservatórios das plantadeiras com mais praticidade e sem desperdício. O tubo é dividido em 3 seções que aumentam ou diminuem sua extensão conforme a necessidade.

Reservatório

Produzido em inox, garantindo alta resistência à corrosão causada pelos fertilizantes e aumentando a durabilidade da carreta agrícola.

Transmissão

Sistema de embreagem eletromagnética para trabalhos com vazão de até **1.500 kg/min**, facilitando o trabalho do operador no abastecimento de plantadeiras. Sistema de transmissão direto para trabalhos de alta vazão de até **3.500 kg/min** para abastecimento de distribuidores, garantindo mais agilidade ao trabalho.

REBOKE 30000 INOX
CAPACIDADE DE CARGA 30 m³



Pneus

De alta flutuação* que reduz a compactação do solo durante o transporte de grãos ou fertilizantes.

* Opcional para Reboke 15000 Inox, Reboke 20000 Inox e Reboke 25000 Inox

REBOKE 25000 INOX
CAPACIDADE
DE CARGA 25 m³



REBOKE 20000 INOX
CAPACIDADE
DE CARGA 20 m³



REBOKE 15000 INOX
CAPACIDADE
DE CARGA 15 m³



KIT COMBATE INCÊNDIO

Pensando na segurança no campo e buscando entregar uma solução simples e eficiente aos produtores, a Stara desenvolveu o Kit de Combate a Incêndio, disponível na Reboke Inox 30000. Esse opcional poderá ser montado em Rebokes novas ou usadas a partir do modelo 2020 e que tenham o tubo de descarga montado do lado externo do reservatório.



TANQUE ROTOMOLDADO
DE 1.250 LITROS DE ÁGUA

VAZÃO DE ÁGUA DE ATÉ 80 l/min



BICO COM REGULAGEM
DE ABERTURA,
JATO OU LEQUE

MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM
DIÂMETRO DE 1 POLEGADA E
15 METROS DE COMPRIMENTO

BOMBA CENTRÍFUGA ACIONADA
POR MOTOR HIDRÁULICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Reboke 15000 Inox	Reboke 20000 Inox	Reboke 25000 Inox	Reboke 30000 Inox
Capacidade de carga				
15 m ³	20 m ³	25 m ³	30 m ³	
Capacidade máxima de carga				
16.500 kg	22.000 kg	27.500 kg	33.000 kg	
Diâmetro do tubo de descarga				
400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	
Rodado standard				
30.5-32 x 2	23.1-26 x 4	30.5-32 x 4	850/50R-30.5 x 4	
Rodado opcional				
850/50R 30.5 x 2	650/65R30.5 x 4 23.1 - 30x4	650/65R30.5 x 4 23.1 - 30x4	-	
Sinaleira				
De série	De série	De série	De série	
Bocal direcionável				
De série	De série	De série	De série	
Tubo telescópio				
De série	De série	De série	De série	
*Altura de descarga				
4.700 mm	4.700 mm	4.700 mm	4.700 mm	
Acionamento de descarga				
TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator	
Opcionais				
Lona retrátil	Lona retrátil	Lona retrátil	Lona retrátil	
Freio	Freio	Freio	Freio	
Embreagem eletromagnética	Embreagem eletromagnética	Embreagem eletromagnética	Embreagem eletromagnética	
Grade	Grade	Grade	Grade	
	Kit engate comboio	Kit engate comboio	Kit engate comboio	
	Kit balança eletrônica	Kit balança eletrônica	Kit balança eletrônica	
			Kit combate incêndio	


*Altura aproximada com rodado standard

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Reboke Inox no campo.



Web

Acesse a página da Reboke Inox no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.staraconsorcio.com.br

Stara
Financeira

www.financeira.stara.com.br

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in](#) /company/Stara - [YouTube](#) /StaraBrasil - [f](#) /StaraBrasil - [@](#) /StaraBrasil

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA