

DIVISÃO FENAÇÃO



Essencial no campo

SN 165



LINHA GERAL FENAÇÃO

Segadeiras

NOGUEIRA

SN 165

Moderna e robusta a SN 165 é altamente eficiente mesmo trabalhando em condições adversas como culturas molhadas ou trançadas. Sua tramissão é composta de correias e engrenagens cônicas, garantindo um acionamento suave.

Possui uma proteção flexível que garante máxima segurança na operação, a SN 165 é equipada com uma saia protetora flexível

Sua mola compensadora reduz o peso da máquina lateralmente em até 30%, minimizando danos na culrura e desgastes nos discos, permitindo operar a SN 165 com tratores leves.



A colocação da SN 165 na posição de trabalho é feita pelo próprio operador, através do simples destravamento do cabeçalho por intermédio de uma corda. Uma operação segura e sem riscos de choque entre a segadeira e o trator.



Seu dispositivo de segurança protege o equipamento contra impactos, entrando em ação automaticamente se, eventualmente a máquina chocar-se com algum tipo de obstáculo durante a operação. Quando este dispositivo é acionado a máquina articula-se para tráz evitando que o impacto cause danos a segadeira.

As facas são reversíveis, possuem dupla faca de corte para maior durabilidade. A troca é muito simples, utilizando-se uma ferramenta fornecida juntamente com a máquina, consegue-se facilmente despressurizar o suporte e liberar a faca com segurança e rapidez.

Os discos são auto limpantes, proporcionando rotação livre aos tambores, mesmo em condições adversas de corte





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Largura de Corte	1,65 M
Largura de Transporte	1,4 M
Comprimento para Transporte	3,0 M
Peso	380 KG
Número de Tambores	2
Número de Facas	6
Sistema de Engate	Hidráulico Categorias I e II
Rotação na TDP	540 RPM
Potência Necessária	35 CV
Inclinação de Trabalho	250
Produção	Até 2 HA/H

